

# Epson workforce pro WF-4825DWF

Code d'article: ITEPWF4825DWF



Epson WorkForce Pro WF-4825DWF. Technologie d'impression: Jet d'encre, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 4800 x 2400 DPI, Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter): 12 ppm. Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 1200 x 2400 DPI. Télécopier: Télécopie couleur. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Wifi. Couleur du produit: Noir

## € 179,99

## Caractéristiques

|                                                                            |                      |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Technologie d'impression:                                                  | Jet d'encre          |
| Impression:                                                                | Impression couleur   |
| Impression recto-verso:                                                    | Oui                  |
| Résolution maximale:                                                       | 4800 x 2400 DPI      |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter):                | 25 ppm               |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter):             | 12 ppm               |
| Vitesse d'impression (ISO/IEC 24734) noir:                                 | 25 ppm               |
| Vitesse d'impression (ISO/IEC 24734) couleur:                              | 12 ppm               |
| Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter):    | 16 ppm               |
| Vitesse d'impression recto verso (couleur, qualité normale, A4/US Letter): | 9 ppm                |
| Vitesse d'impression recto-verso (ISO/IEC 24734, A4) noir:                 | 16 ppm               |
| Vitesse d'impression recto-verso (ISO/IEC 24734, A4) couleur:              | 9 ppm                |
| Numérisation:                                                              | Numérisation couleur |
| Résolution de numérisation optique:                                        | 1200 x 2400 DPI      |
| Résolution d'analyse optique (ADF):                                        | 1200 x 1200 DPI      |

|                                                |                                                                        |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Type de scanner:                               | CIS                                                                    |
| Technologie de numérisation:                   | CIS                                                                    |
| Numériser vers:                                | Cloud                                                                  |
| Formats d'image supportés:                     | BMP, JPEG, TIFF, PNG                                                   |
| Prise en charge des formats de texte:          | PDF                                                                    |
| Télécopier:                                    | Télécopie couleur                                                      |
| Vitesse de transmission de fax:                | 3 sec/page                                                             |
| Vitesse du modem:                              | 33.6 Kbit/s                                                            |
| Mémoire de fax:                                | 180 pages                                                              |
| Rappel automatique:                            | Oui                                                                    |
| Nombre maximum de raccourcis pour les numéros: | 100                                                                    |
| Transfert de télécopie pris en charge:         | Oui                                                                    |
| Mode de correction d'erreurs:                  | Oui                                                                    |
| Technologie d'impression:                      | Jet d'encre                                                            |
| Cycle de service (Maximum):                    | 33000 pages par mois                                                   |
| Impression:                                    | Impression couleur                                                     |
| Cycle de service (conseillé):                  | 200 - 1500 pages par mois                                              |
| Numérisation:                                  | Numérisation couleur                                                   |
| Télécopier:                                    | Télécopie couleur                                                      |
| Nombre de cartouches d'impression:             | 4                                                                      |
| Cartouche d'impression, couleurs:              | Noir, Cyan, Magenta, Jaune                                             |
| Impression recto-verso:                        | Oui                                                                    |
| position de marché:                            | Domestique et professionnel                                            |
| Protocoles de gestion:                         | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping |
| Pays d'origine:                                | Indonésie                                                              |
| Capacité maximale d'entrée:                    | 250 feuilles                                                           |
| Capacité du chargeur automatique de documents: | 35 feuilles                                                            |

|                                                                 |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre total de bacs d'alimentation:                            | 1                                                                                                        |
| Capacité de sortie totale:                                      | 80 feuilles                                                                                              |
| Alimentation automatique de document (ADF):                     | Oui                                                                                                      |
| Capacité du chargeur automatique de documents:                  | 35 feuilles                                                                                              |
| Chargeur automatique de documents (ADF) capacité de production: | 35 feuilles                                                                                              |
| Capacité maximale d'entrée:                                     | 250 feuilles                                                                                             |
| Chargeur automatique de documents (ADF) capacité de production: | 35 feuilles                                                                                              |
| Taille de papier de série A ISO maximum:                        | A4                                                                                                       |
| Type de support du bac papier:                                  | Papier ordinaire                                                                                         |
| ISO, Format Series A (A0...A9):                                 | A4, A5, A6                                                                                               |
| Tailles du support d'impression non-ISO:                        | Legal, Letter                                                                                            |
| Tailles enveloppes:                                             | 10, C6, DL                                                                                               |
| Formats de papier photo:                                        | 10x15,13x18 cm                                                                                           |
| Poids du support de bac papier:                                 | 64 - 90 <sup>2</sup>                                                                                     |
| Port USB:                                                       | Oui                                                                                                      |
| Wifi:                                                           | Oui                                                                                                      |
| Ethernet/LAN:                                                   | Oui                                                                                                      |
| Standards wifi:                                                 | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)                                                                      |
| Algorithme de sécurité soutenu:                                 | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP                                                               |
| Protocoles de gestion:                                          | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping                                   |
| Technologies d'impression mobile:                               | Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Écran intégré:                                                  | Oui                                                                                                      |
| Écran:                                                          | LCD                                                                                                      |
| Taille de l'écran:                                              | 4.3 "                                                                                                    |
| Écran tactile:                                                  | Oui                                                                                                      |
| Affichage couleur:                                              | Oui                                                                                                      |

|                                                           |                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Technologie d'impression:</b>                          | Jet d'encre                                                                                                                                                   |
| <b>Impression:</b>                                        | Impression couleur                                                                                                                                            |
| <b>Numérisation:</b>                                      | Numérisation couleur                                                                                                                                          |
| <b>Télécopier:</b>                                        | Télécopie couleur                                                                                                                                             |
| <b>Cycle de service (Maximum):</b>                        | 33000 pages par mois                                                                                                                                          |
| <b>position de marché:</b>                                | Domestique et professionnel                                                                                                                                   |
| <b>Lecteur de cartes mémoires intégré:</b>                | Non                                                                                                                                                           |
| <b>Couleur du produit:</b>                                | Noir                                                                                                                                                          |
| <b>Cartouche d'impression, couleurs:</b>                  | Noir, Cyan, Magenta, Jaune                                                                                                                                    |
| <b>Nombre de cartouches d'impression:</b>                 | 4                                                                                                                                                             |
| <b>Cycle de service (conseillé):</b>                      | 200 - 1500 pages par mois                                                                                                                                     |
| <b>Protocoles de gestion:</b>                             | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTp, SLP, WSD, LLTD, Ping                                                                                        |
| <b>Lecteur de cartes mémoires intégré:</b>                | Non                                                                                                                                                           |
| <b>Couleur du produit:</b>                                | Noir                                                                                                                                                          |
| <b>position de marché:</b>                                | Domestique et professionnel                                                                                                                                   |
| <b>Écran intégré:</b>                                     | Oui                                                                                                                                                           |
| <b>Écran:</b>                                             | LCD                                                                                                                                                           |
| <b>Taille de l'écran:</b>                                 | 4.3 "                                                                                                                                                         |
| <b>Écran tactile:</b>                                     | Oui                                                                                                                                                           |
| <b>Affichage couleur:</b>                                 | Oui                                                                                                                                                           |
| <b>Pays d'origine:</b>                                    | Indonésie                                                                                                                                                     |
| <b>Consommation électrique moyenne en mode Copie:</b>     | 18 W                                                                                                                                                          |
| <b>Consommation d'énergie (prêt):</b>                     | 7 W                                                                                                                                                           |
| <b>Consommation électrique (arrêt):</b>                   | 0.2 W                                                                                                                                                         |
| <b>Prise en charge du système d'exploitation Windows:</b> | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP Professional x64, Windows XP |
| <b>Prise en charge du système d'exploitation Mac:</b>     | Oui                                                                                                                                                           |

|                                                    |                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Drivers inclus:                                    | Oui                                                                                                                                                           |
| Logiciels fournis:                                 | Presto! Page Manager 9                                                                                                                                        |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows: | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP Professional x64, Windows XP |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac:     | Oui                                                                                                                                                           |
| Quantité par couche:                               | 2 èce(s)                                                                                                                                                      |
| Quantité par paquet:                               | 1 èce(s)                                                                                                                                                      |
| Largeur:                                           | 425 mm                                                                                                                                                        |
| Profondeur:                                        | 389 mm                                                                                                                                                        |
| Hauteur:                                           | 265 mm                                                                                                                                                        |
| Poids:                                             | 10200 g                                                                                                                                                       |
| Largeur du colis:                                  | 435 mm                                                                                                                                                        |
| Profondeur du colis:                               | 480 mm                                                                                                                                                        |
| Hauteur du colis:                                  | 340 mm                                                                                                                                                        |
| Poids du paquet:                                   | 12290 g                                                                                                                                                       |
| Largeur du colis:                                  | 435 mm                                                                                                                                                        |
| Cartouche(s) incluse(s):                           | Oui                                                                                                                                                           |
| Profondeur du colis:                               | 480 mm                                                                                                                                                        |
| Hauteur du colis:                                  | 340 mm                                                                                                                                                        |
| Poids du paquet:                                   | 12290 g                                                                                                                                                       |
| Quantité par paquet:                               | 1 èce(s)                                                                                                                                                      |
| Câbles inclus:                                     | Secteur                                                                                                                                                       |
| Carte de garantie:                                 | Oui                                                                                                                                                           |
| Drivers inclus:                                    | Oui                                                                                                                                                           |
| Logiciels fournis:                                 | Presto! Page Manager 9                                                                                                                                        |
| Cartouche(s) incluse(s):                           | Oui                                                                                                                                                           |
| Câbles inclus:                                     | Secteur                                                                                                                                                       |

|                                      |                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Carte de garantie:                   | Oui                                                                                                                                                                                                      |
| Drivers inclus:                      | Oui                                                                                                                                                                                                      |
| Logiciels fournis:                   | Presto! Page Manager 9                                                                                                                                                                                   |
| Code du système harmonisé:           | 84433100                                                                                                                                                                                                 |
| Quantité par couche:                 | 2 èce(s)                                                                                                                                                                                                 |
| Quantité par palette:                | 12 èce(s)                                                                                                                                                                                                |
| Quantité par niveau de palette (RU): | 4 èce(s)                                                                                                                                                                                                 |
| Quantité par palette (RU):           | 24 èce(s)                                                                                                                                                                                                |
| Cartouche(s) incluse(s):             | Oui                                                                                                                                                                                                      |
| Carte de garantie:                   | Oui                                                                                                                                                                                                      |
| Mode d'impression:                   | Epson PrecisionCore                                                                                                                                                                                      |
| Nombre d'utilisateurs:               | 5 utilisateur(s)                                                                                                                                                                                         |
| Protocoles réseau pris en charge:    | TCP/IPv4, TCP/IPv6                                                                                                                                                                                       |
| Pays d'origine:                      | Indonésie                                                                                                                                                                                                |
| Impression recto-verso:              | Oui                                                                                                                                                                                                      |
| Systèmes d'exploitation compatibles: | Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.11.x oder höher, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows 8.1 (32 |
| Profondeur:                          | 389 mm                                                                                                                                                                                                   |
| Quantité par palette:                | 12 èce(s)                                                                                                                                                                                                |
| Embouts de tête d'impression:        | 800 nozzles black, 256 nozzles per colour                                                                                                                                                                |
| Goutte d'encre:                      | 3.8                                                                                                                                                                                                      |